

ORDEN DEL DÍA

1. Pase de lista y declaratoria de quórum.
2. Lectura y en su caso, aprobación del *Orden del día*.
3. Lectura, discusión y aprobación en su caso de los dictámenes:
 - **LXIV/1ER/SSP/DPL/0878/2025**, Proposición con Punto de Acuerdo, en el que se exhorta al Presidente Municipal del Ayuntamiento de Chilpancingo, así como al Director de CAPACH, para que en el ámbito de sus atribuciones y competencias instruya a las áreas responsables para la urgente atención del problema de servicios públicos consistentes en reparación del drenaje y desazolve de coladeras reparación de calles y puentes, retiro de desechos sólidos, basura, restos de árboles, que están padeciendo las Colonias Emiliano Zapata y Renacimiento a causa del desbordamiento de la Barranca Alpuyeca, en septiembre del 2024, derivado del paso del Huracán John.
 - **LXIV/1ER/SSP/DPL/0110/2025**, Punto de Acuerdo, en el que se exhorta de manera respetuosa a la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), a la Secretaria de Desarrollo Urbano, Obras Públicas y Ordenamiento Territorial del Estado de Guerrero, y al H. Ayuntamiento de Benito Juárez, para que, en el ámbito de sus respectivas competencias, procedan de manera inmediata a la reparación, reforzamiento y rehabilitación integral del muro de contención ubicado en la entrada principal del Municipio de San Jerónimo.
4. Asuntos Generales.
5. Clausura.

Chilpancingo, Gro; julio 16 del 2025

